

Verein: RAG Schießsport Bielefeld

StOSchAnl: Augustdorf

NICHT FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/ - bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E ₀) in Joule	Waffe	Schießp ordnung: VdRBw e.V. Bezeichnung der Schießübung
.308 Winchester	Diverse (s. Anlage)	FMJ 7,0g / 108grs 8,0g / 124grs 9,4g / 145grs 9,5g / 147grs 9,6g / 148grs 9,7g / 150grs 11,3g / 175grs 11,7g / 180grs	Siehe Anlage	Siehe Anlage	Halbautom. Sportgewehr / Repetiergewehr	Siehe Anlage
.303 British	Diverse (s. Anlage)	FMJ 11,3g / 175grs 11,7g / 180grs	Siehe Anlage	Siehe Anlage	Repetiergewehr	Siehe Anlage
7,62x54 R	Diverse (s. Anlage)	FMJ 11,7g / 180grs 11,8g / 182grs	Siehe Anlage	Siehe Anlage	Halbautom. Sportgewehr / Repetiergewehr	Siehe Anlage
8x57	Diverse (s. Anlage)	FMJ 12,7g / 196grs 12,8g / 198grs 19,9g / 200grs	Siehe Anlage	Siehe Anlage	Repetiergewehr	Siehe Anlage

✓
✓
✓
✓

Geprüft:
Hessen

* Nachweis zum Geschossaufbau / der techn. Daten

Hiermit wird bescheinigt, dass c
werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift:

NICHT FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

erkblatt (s

NICHT FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/ - bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E ₀) in Joule	Waffe	Schießsport- ordnung: VdRBw e.V. Bezeichnung der Schießübung
.223 Remington	Diverse (s. Anlage)	FMJ 3,6g / 55grs 4,0g / 62grs 4,1g / 63grs 4,5g / 69grs	Siehe Anlage	Siehe Anlage	Halbautom. Sportgewehr Repetiergewehr	Siehe Anlage
6,5 Creedmoor	Diverse (s. Anlage)	FMJ 9,1g / 140grs	Siehe Anlage	Siehe Anlage	Repetiergewehr	Siehe Anlage
6,5x55 SE	Diverse (s. Anlage)	FMJ 7,7g / 120grs 8,0g / 124grs 9,1g / 140grs	Siehe Anlage	Siehe Anlage	Repetiergewehr	Siehe Anlage
7,5x55 Swiss	Diverse (s. Anlage)	FMJ 11,3g / 174grs	Siehe Anlage	Siehe Anlage	Repetiergewehr	Siehe Anlage
7,62x39	Diverse (s. Anlage)	FMJ 7,9g / 123grs 8,0g / 124grs	Siehe Anlage	Siehe Anlage	Halbautom. Sportgewehr	Siehe Anlage

✓
✓
✓
✓
✓

* Nachweis zum Geschossaufbau / ...

Hiermit wird bescheinigt, dass d...
werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift:

**NICHT FÜR DIE
ÖFFENTLICHKEIT**

erkblatt (:

**NICHT FÜR DIE
ÖFFENTLICHKEIT**

Wiesbaden, 04.04.2020



Kaliber	Hersteller/ Fabrikat	Geschoßart/- bezeichnung/ Gewicht (g / grs)	Quelle der techn. Angaben (Online- Link, ggf. Techn.-Datenblatt* beifügen)	Mündungsenergie/ Geschoßenergie (E ₀) in Joule	Waffe	Schießsport- ordnung: VdRBw e.V. Bezeichnung der Schießübung
9mm Luger	Diverse (s. Anlage)	FMJ 7,45g / 115grs 7,97g / 123grs 8,0g / 124grs	Siehe Anlage	Siehe Anlage	Halbautom. Pistole	Siehe Anlage



* Nachweis zum Geschossaufbau / der techn. Daten

Hiermit wird bescheinigt, dass
werden eingehalten.

Datum, Name u. Unterschrift

**NICHT FÜR DIE
ÖFFENTLICHKEIT**

Merkblatt (siehe Rückseite) entspricht. Die genannten Auflagen

Geprüft:
Landeskommando *Hessen*

**NICHT FÜR DIE
ÖFFENTLICHKEIT**

Merkblatt zum zivilen Munitionseinsatz auf Standortschießanlagen Bw (StOSchAnl Bw)

Für Mitbenutzer ist grundsätzlich der Einsatz Munition im Kaliber von $\geq 4,6$ mm bis ≤ 9 mm, als Vollmantel-Weichkernmunition (FMJ), mit einer Mündungsenergie (E_0) von 450 bis ca. 4000 Joule für Langwaffen und 450 bis 1500 Joule für Kurzwaffen zugelassen¹.


Die Verwendung von Munition mit quecksilberfulminathaltigen Anzündsätzen, Deformationsgeschossen jeglicher Art (Jagdmunition), Schrotmunition sowie „wiedergeladener Munition“ ist verboten.

Die Bundeswehr ist grundsätzlich befugt, den Einsatz von Munition mit deutlichen Abweichungen in Bezug auf Geschossaufbau, Geschossenergie und Kaliber, gegenüber der von der Bundeswehr genutzten und sicherheitstechnisch überprüften Munitionsarten/-sorten nicht zum Einsatz auf StOSchAnl zu zulassen.

Die Bundeswehr ist im Rahmen der Schießüberwachung jederzeit befugt, die Einhaltung dieser Vorgaben zu überprüfen.

Die StOSchAnl Bw sind, abgeleitet aus den für die Anlagen dienstlich zugelassenen Munitionsarten und -sorten, ab- und rückprallsicher ausgeführt. Nur für die durch die Bundeswehr genutzte Munition ist der Ab- und Rückprallschutz durch ein Beschussamt nachgewiesen.

Zugelassen: **FMJ**



Nicht erlaubt: z.B. MATCH / JAKT-MATCH, TIG, TUG, SST...



¹ Gem. C1-1810/0-6054 Grundsätzliche Infrastrukturforderung für StOSchAnl i.V.m. Leistungsverzeichnis zur Baufachlichen Richtlinie StOSchAnl Bw

Munitionsliste zivile Mitnutzer
RAG Schießsport Bielefeld

Kaliber	Hersteller / Fabrikat	Geschoßart/-bezeichnung	Gewicht (g/grs)	Quelle der techn. Angaben	Geschoßenergie in Joule	Waffenart	Schießübung gem. SchSpO VdRBw
9mm Luger	GECO	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	GECO	E0 = 518 ✓	halbautom. Pistole	P-D 1/2 P-G 1 PR-D 1 PR-P 1
	GECO DTX	VM (FMJ) ✓	7,45/115 ✓	GECO	E0 = 513 ✓		
	Magtech	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	Frankonia	E0 = 459 ✓		
	TopShot	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	Frankonia	E0 = 556 ✓		
	S&B	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	Frankonia	E0 = 518 ✓		
	S&B	VM (FMJ) ✓	7,45/115 ✓	Frankonia	E0 = 570 ✓		
	Norma	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	Arms24	E0 = 518 ✓		
	Norma	VM (FMJ) ✓	7,45/115 ✓	Arms24	E0 = 514 ✓		
	Aguila	VM (FMJ) ✓	7,45/115 ✓	Arms24	E0 = 458 ✓		
	Aguila	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	Arms24	E0 = 464 ✓		
	Fiocchi	VM (FMJ) ✓	7,45/115 ✓	Arms24	E0 = 567 ✓		
	Fiocchi	VM (FMJ) ✓	7,97/123 ✓	Arms24	E0 = 563 ✓		
	PPU	VM (FMJ) ✓	7,45/115 ✓	Arms24	E0 = 483 ✓		
	PPU	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	Arms24	E0 = 476 ✓		
	Winchester	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	Arms24	E0 = 485 ✓		
Federal Premium	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	Arms24	E0 = 494 ✓			

Geprüft:
Landeskommando Hessen

**NICHT FÜR DIE
ÖFFENTLICHKEIT**

Munitionsliste zivile Mitnutzer
RAG Schießsport Bielefeld

Kaliber	Hersteller / Fabrikat	Geschoßart/-bezeichnung	Gewicht (g/grs)	Quelle der techn. Angaben	Geschoßenergie in Joule		
.223 Rem	GECO Target	VM (FMJ) ✓	3,6/55 ✓	GECO	E0 = 1837 ✓	HPBT	Halbautom. Sportgewehr Repetiergewehr
	GECO Target	VM (FMJ) ✓	4,1/63 ✓	GECO	E0 = 1864 ✓		
	GECO DTX	VM (FMJ)	3,6/55	GECO	E0 = 1651		
	GGG	VM (FMJ) ✓	3,6/55 ✓	GGG Ammo	E0 = 1835 ✓		
	GGG	VM (FMJ) ✓	4,0/62 ✓	GGG Ammo	E0 = 1800 ✓		
	S&B	VM (FMJ) ✓	3,6/55 ✓	Frankonia	E0 = 1822 ✓		
	S&B	VM (FMJ) ✓	4,5/69 ✓	Frankonia	E0 = 1822 <i>AGZ</i> ✓		
	Hornady Frontier	VM (FMJ) ✓	3,6/55 ✓	Arms24	E0 = 1738 ✓		
	Fiocchi	VM (FMJ) ✓	3,6/55 ✓	Arms24	E0 = 1762 ✓		
	PPU	VM (FMJ) ✓	3,6/55 ✓	Arms24	E0 = 1747 ✓		
	Magtech	VM (FMJ) ✓	3,6/55 ✓	Frankonia	E0 = 1825 ✓		
	TopShot	VM (FMJ) ✓	3,6/55 ✓	Frankonia	E0 = 1822 ✓		
	PMC Bronze	VM (FMJ) ✓	3,6/55 ✓	WaffenPro	E0 = 1694 ✓		
	Winchester	VM (FMJ) ✓	3,6/55 ✓	Winchester	E0 = 1738 ✓		
	Aguila	VM (FMJ) ✓	3,6/55 ✓	Arms24	E0 = 1712 ✓		
Lapua	VM (FMJ) ✓	3,6/55 ✓	Lapua	E0 = 1642 ✓			
6,5 Creedmoor	S&B	VM (FMJ) ✓	9,1/140 ✓	Frankonia	E0 = 2985 ✓	Repetiergewehr	G-R 1 G-RZF 1
	Aguila	VM (FMJ) ✓	9,1/140 ✓	Arms24	E0 = 2600 ✓		
6,5x55 SE	S&B	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	Frankonia	E0 = 2782 ✓	Repetiergewehr	G-RM 1/2
	S&B	VM (FMJ) ✓	9,1/140 ✓	Frankonia	E0 = 2818 ✓		
	TopShot	VM (FMJ) ✓	9,1/140 ✓	Frankonia	E0 = 2818 ✓		
	Norma	VM (FMJ) ✓	7,7/120 ✓	Arms24	E0 = 2624 ✓		
	PPU	VM (FMJ) ✓	9,0/139 ✓	Arms24	E0 = 2705 ✓		
7,5x55 Swiss	S&B / TopShot	VM (FMJ) ✓	11,3/174 ✓	Frankonia	E0 = 3350 ✓	Repetiergewehr	G-RM 1/2
	PPU	VM (FMJ) ✓	11,3/174 ✓	Arms24	E0 = 3344 ✓		
7,62x39	GECO Target	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	GECO	E0 = 2245 ✓	Halbautom. Sportgewehr	G-H 2/3/5
	S&B	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	Frankonia	E0 = 2179 ✓		
	STV	VM (FMJ) ✓	7,9/123 ✓	Arms24	E0 = 2000 ✓		
	Barnaul	VM (FMJ) ✓	7,9/123 ✓	Arms24	E0 = 1596 ✓		
	PPU	VM (FMJ) ✓	7,9/123 ✓	Arms24	E0 = 2242 ✓		

NICHT FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

Geprüft: Landeskommando Schießsport

Waffenbesitz

G-H 1/3/4/5/6
G-R 1
G-HZF-1
G-RZF-1

RAG Schießsport Bielefeld

Geprüft:
Landeskommando Bielefeld

Kaliber	Hersteller / Fabrikat	Geschoßart/-bezeichnung	Gewicht (g/grs)	Quelle der techn. Angaben	Geschoßenergie in Joule	V		
.308 Win	S&B	VM (FMJ) ✓	8,0/124 ✓	Frankonia	E0 = 3276 ✓	Halbautom. Sportgewehr Repetiergewehr	G-H 2/3/5 G-HZF 1 G-RM 1/2 G-R 1 G-RZF 1	
	S&B	VM (FMJ) ✓	9,5/147 ✓	Frankonia	E0 = 3450 ✓			
	S&B	VM (FMJ) ✓	11,7/180 ✓	Frankonia	E0 = 3160 ✓			
	Winchester	VM (FMJ) ✓	9,5/147 ✓	Winchester	E0 = 3470 ✓			
	GGG	VM (FMJ) ✓	9,5/147 ✓	GGG	E0 = 3375 ✓			
	GECO DTX	VM (FMJ)	7,0/108	GECO	E0 = 3053			HPBT HPBT
	GECO DTX	VM (FMJ)	9,7/150	GECO	E0 = 3343			
	GECO Target	VM (FMJ) ✓	9,5/147 ✓	GECO	E0 = 3573 ✓			
	Aguila	VM (FMJ) ✓	9,7/150 ✓	Arms24	E0 = 3624 ✓			
	Fiocchi	VM (FMJ) ✓	9,5/147 ✓	Arms24	E0 = 3201 ✓			
	Norma	VM (FMJ) ✓	9,7/150 ✓	Frankonia	E0 = 3183 ✓			
	TopShot	VM (FMJ) ✓	9,6/148 ✓	Frankonia	E0 = 3450 ✓			
	Lapua	VM (FMJ) ✓	8,0/123 ✓	Lapua	E0 = 3204 ✓			
	PPU	VM (FMJ) ✓	9,4/145 ✓	Arms24	E0 = 3515 ✓			
PPU	VM (FMJ) ✓	11,3/175 ✓	Arms24	E0 = 3539 ✓				
Remington	VM (FMJ) ✓	9,7/150 ✓	Arms24	E0 = 3590 ✓				
.303 British	S&B	VM (FMJ) ✓	11,7/180 ✓	Frankonia	E0 = 3335 ✓	Repetiergewehr	G-RM 1/2	
	PPU	VM (FMJ) ✓	11,3/174 ✓	Arms24	E0 = 3171 ✓			
7,62x54 R	S&B	VM (FMJ) ✓	11,7/180 ✓	Frankonia	E0 = 3614 ✓	Halbautom. Sportgewehr Repetiergewehr	G-HZF 1 G-R 1/2	
	PPU	VM (FMJ) ✓	11,8/182 ✓	Arms24	E0 = 3774 ✓			
8x57	S&B	VM (FMJ) ✓	12,7/196 ✓	Frankonia	E0 = 3863 ✓	Repetiergewehr	G-RM 1/2	
	PPU	VM (FMJ) ✓	12,8/198 ✓	Arms24	E0 = 3513 ✓			
	PPU	VM (FMJ) ✓	12,9/200 ✓	Arms24	E0 = 3549 ✓			

**NICHT FÜR DIE
ÖFFENTLICHKEIT**